

Gedragsproblemen bij kinderen met Noonan of CFC syndroom

Lastig of gewoon anders?


André Rietman

Gz-psycholoog/ kinder- en jeugd-neuropsycholoog



Gedragsomschrijving

- Welke gedragsproblemen kom je tegen?
- Wat kenmerkt deze kinderen?




Gedragsproblemen bij Noonansyndroom

- Variabel!!
- Ontwikkelingsachterstand
- Motorische problemen
- Taal-spraakontwikkeling achter
- Leerproblemen
- Effecten van ander uiterlijk
- Effecten van ziekenhuisopnames


Gedragsproblemen bij CFC-syndroom

- Variabel!!
- Ontwikkelingsachterstand
- Motorische problemen
- Taal-spraakontwikkeling achter
- Leerproblemen
- Vrolijk, lachen
- Zelfbeschadiging/-stimulering (handbijten, hoofdbonken)
- Drukke (hyperactiviteit)
- Effecten van ander uiterlijk, ziekenhuisopnames en epilepsie

Gek of Anders?



Discrete verdeling



Normale verdeling

Wat is normaal?

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| • Druk, afwezig | ADHD |
| • Dwars, koppig | oppositionele stoornis |
| • Driftig, agressief | gedragsstoornis |
| • Sombor, negatief | depressief |
| • Schrikachtig, stil | angststoornis |
| • Jong, speels | ontwikkelingsachterstand |
| • Langzaam leren | leerprobleem |

Een verhaal of een sticker?

- Diagnostiek
- Verhaal over het kind (verklaring)
- Relatie symptomen – mogelijkheden; Sterke en zwakke kanten
- Kind en omgeving
- Classificatie
- Stoornis of niet?
- Sticker/Label
- Internationale taal
- Controle vooruitgang
- Paspoortfunctie

Nature



Nurture

- > Kindfactoren
- > Aanleg, genetisch
- > Stoornis
- > Onveranderbaar?
- > Kind als aangrijpingspunt?
- > Omgevingsfactoren
- > Thuis en School
- > Belemmering
- > Veranderbaar?
- > Ouder/leerkracht als aangrijpingspunt?

Stressfactoren

- Pesten, ruzies en conflicten
- Geboorte, ziekte en overlijden
- Misbruik en mishandeling
- Grote veranderingen: woning en werk, vriendjes, familie
- Trauma's toen en nu
- Draagkracht en draaglast - didactisch en sociaal-emotioneel



Buiten

- > ADHD (ADD)
- > ODD
- > CD
- > ASS

Binnen

- > Angststoornis
- > Stemmingsstoornis
- > ASS




Druk, dwars of driftig

- Drie vormen van gedragsstoornis
 - ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)
 - Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
 - ODD (oppositional defiant disorder)
 - Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
 - CD (conduct disorder)
 - (antisociale) gedragsstoornis




ADHD - 3 typen



DSM-IV

ADHD - Overlap



ODD=Oppositieel Opstandig Gedrag

MTA study 1999

Bang, Bedrukt of Bedroefd



- Stoornis of gebeurtenis? (trauma)
- Altijd bang of in bepaalde situaties?
- Dwang
- Post-traumatische stress-stoornis (PTSS)
- Dissociatie en psychose
- Stemming:
 - Depressie
 - Dysthyme stoornis



ASS: autistische spectrum stoornissen

Pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD):

- Autistische stoornis
- Stoornis van Asperger
- PDD-NOS (NAO: niet anderszins omschreven)




ASS: kern- kenmerken:

- Problemen in sociale interacties
- (Communicatie-problemen)
- Stereotype gedragingen en
- Prikkelverwerkingsproblemen
- Symbolisch-/fantasiespel gestoord/anders, i.v.m. verbeelding en voorstellingsvermogen (Wing)



DO YOU KNOW ME?



http://www.spdbayarea.org/SPD_symptoms_files/image002.jpg

Gevoelig voor prikkels?



Prikkels vermijndend?



Kriebeltrui
Ik zit in de klas.
Ik zit op mijn stoel.
Maar mijn kriebeltrui,
die jeukt maar door.
En de juf vraagt:
Wat heb jij toch
vandaag?

Prikkels komen niet binnen?



Prikkels zoekend?



Behandeling

- Medicatie
- Psycho-educatie
- (Cognitieve) gedragstherapie
- Ouderbegeleiding/ mediatietherapie
- Systeemtherapie/ Gezinstherapie
- Groep: SoVa, angst, depressie, psycho-educatie

Behandeling

Barkley's tips voor druktemakers

- * Geef aandacht
- * Geef complimentje
- * Beloon
- * Straf
- * Zet apart
- * Denk hardop
- * Bouw op / bouw af
- * Praat met leerkracht

